



SECRETARIA DE
ECONOMIA

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

DGDN

Fecha de actualización: 31 de octubre de 2011

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)

Director de operaciones: Ing. Martín Flores Ruiz.

Domicilio: Avenida Lázaro Cárdenas 869, Col. Nueva Industrial Vallejo, 07700, México, Distrito Federal.

Teléfono (s): (55) 5747 4550

Fax: (55) 5747 4560

Correo electrónico: mflores@ance.org.mx

Acreditación No. 01

Aprobado: S. Economía, SENER y STPS

Domicilios de las sucursales en el interior de la República:

Zona Norte: Parque de Negocios Alianza I, Carretera Miguel Alemán km 14,2 No. 118, Bodega 11, 66478, Apodaca, Nuevo León.

Teléfono: (81) 8321 4740, Fax: (81) 8321 4744

Zona Occidente: Av. Niños Héroes 1555, despacho 506, Col. Moderna, 44190, Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: (33) 3812 5961, Fax: (33) 3812 5922

Zona Noroeste: Blvd. Sánchez Taboada No. 10403, local 303, colonia Zona Urbana, 22320, Tijuana, Baja California.

Teléfono: (664) 634 0091, Fax: (664) 900 6095

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|---------------------|--|
| Productos eléctricos – especificaciones de seguridad | NOM-003-SCFI-2000 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Instrumentos de medición-Esfigmomanómetros de columna de mercurio y de elemento sensor elástico para medir la presión sanguínea del cuerpo humano. | NOM-009-SCFI-1993 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Instrumentos de medición-Termómetros de líquido en vidrio para uso general | NOM-011-SCFI-2004 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos-Medidores para agua potable fría-Especificaciones | NOM-012-SCFI-1994 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o L.P., con capacidad máxima de 16 m ³ /h con caída de presión máxima de 200 Pa, (20,40 mm de Columna de agua) | NOM-014-SCFI-1997 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Recipientes portátiles y sus accesorios parte 3, cobre y sus aleaciones - Conexión integral (cola de cochino) para uso en Gas L.P. | NOM-018/3-SCFI-1993 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/139/10 |
| Reguladores de baja presión, con una presión de servicio no mayor de 0,003Mpa, usados en fase gaseosa en las instalaciones de gas L.P. | NOM-018/4-SCFI-1993 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/140/10 |
| Watthorímetros electromecánicos - Definiciones, características y métodos de prueba. | NOM-044-SCFI-2008 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Instrumentos de medición-Manómetros para extintores | NOM-045-SCFI-2000 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Utensilios domésticos Ollas de presión – Seguridad | NOM-054-SCFI-1998 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|---------------------|---|
| Productos eléctricos-Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas-Requisitos de Seguridad | NOM-058-SCFI-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad. | NOM-063-SCFI-2001 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos-Luminarios para uso en interiores, exteriores-Especificaciones y métodos de prueba | NOM-064-SCFI-2000 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Encendedores portátiles, desechables y recargables-Especificaciones de seguridad | NOM-090-SCFI-2004 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Válvulas de relevo de presión (Seguridad, seguridad-Alivio y alivio) operadas por Resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce | NOM-093-SCFI-1994 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Líquido para frenos hidráulicos empleado en vehículos automotores – Especificaciones de seguridad y métodos de prueba". | NOM-113-SCFI-1995 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Industria cerillera-Cerillos y fósforos-Especificaciones de seguridad | NOM-118-SCFI-2004 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Instrumentos de medición-Medidores multifunción para sistemas eléctricos-Especificaciones y Métodos de prueba | NOM-127-SCFI-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos infantiles-Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante-Especificaciones y métodos de prueba | NOM-133/1 SCFI-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos infantiles-Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante-Especificaciones y métodos de prueba | NOM-133/2 SCFI-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos infantiles-Funcionamiento de corrales y encierros- Especificaciones y Métodos de prueba | NOM-133/3 SCFI-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Artículos escolares – Tijeras - Especificaciones y métodos de prueba | NOM-140-SCFI-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Equipo de protección contra incendio-Extintores como dispositivo de seguridad de uso en vehículos de autotransporte particular, público y de carga en general-Especificaciones y métodos de prueba | NOM-157-SCFI-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Límites y métodos de prueba | NOM-001-ENER-2000 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, métodos de prueba y etiquetado | NOM-003-ENER-2000 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bombeo de agua limpia, en potencias 0,187 kW a 0,746 kW - Límites, métodos de prueba y etiquetado | NOM-004-ENER-2008 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado. | NOM-005-ENER-2010 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de bombas sumergibles. Límites y métodos de prueba | NOM-010-ENER-2004 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |



| | | |
|--|------------------------|--|
| Eficiencia energética de acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado | NOM-011-ENER-2006 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de motores de corriente alterna monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, métodos de prueba y marcado | NOM-014-ENER-2004 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos-Límites-Método de prueba y etiquetado | NOM-015-ENER-2002 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 KW a 373 KW. Límites, método de prueba y marcado | NOM-016-ENER-2010 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. | NOM-017-ENER/SCFI-2008 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado". Capítulo 6.2 Seguridad al usuario. | NOM-021-ENER/SCFI-2008 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Limites, métodos de prueba y etiquetado". Capítulo 6.3 Seguridad al usuario | NOM-022-ENER/SCFI-2008 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Agentes extinguidores-polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato mono amónico | NOM-104-STPS-2001 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Seguridad - Equipo de protección personal - Calzado de protección – Clasificación, especificaciones y métodos de prueba. | NOM-113-STPS-2009 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Seguridad - Equipo de protección personal – Cascos de protección –Clasificación, especificaciones y métodos de prueba. | NOM-115-STPS-2009 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución | NOM-002-SEDE-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Recipientes portátiles para contener gas L.P. no expuestos a calentamiento por medios artificiales. Fabricación | NOM-011-SEDG-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/132/10 |
| Recipientes a presión para contener gas L.P. tipo no portátil. Requisitos generales para el diseño y fabricación. | NOM-012/1-SEDG-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/133/10 |
| Recipientes a presión para contener gas L.P. tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en plantas de almacenamiento, estaciones de gas L.P. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación. | NOM-012/2-SEDG-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/134/10 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

Direccion General de Normas

DGN

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Recipientes a presión para contener gas L.P. tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en estaciones de gas L.P. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación. | NOM-012/3-SEDG-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/135/10 |
| Recipientes a presión para contener gas L.P. ,tipo no portátil, para uso como depósito de combustible en motores de combustión interna. Fabricación. | NOM-012/4-SEDG-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/136/10 |
| Recipientes a presión para contener gas L.P. tipo no portátil, destinados a vehículos para el transporte de gas L.P. Fabricación. | NOM-012/5-SEDG-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/137/10 |
| Válvula utilizada en recipientes portátiles para contener gas licuado de petróleo – Especificaciones y métodos de prueba | NOM-016-SEDG-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/138/10 |
| Aparatos domésticos para cocinar alimentos que utilizan gas L.P. o gas natural-Especificaciones y métodos de prueba | NOM-019-SEDG-2002 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/141/10 |
| Calentadores para agua que utilizan como combustible gas L.P. o gas natural, de uso doméstico y comercial. Requisitos de seguridad. Métodos de prueba y marcado. | NOM-020-SEDG-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. Of. Aprob. 513.DNO/142/10 |
| Certificación del manejo sustentable de los bosques. | NMX-AA-143-SCFI-2008 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Cajas para el envasado de aguacate fresco - estandarización de capacidades – especificaciones. | NMX-AA-150-SCFI-2009 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos – Conductores - Alambre de cobre duro para usos eléctricos-Especificaciones. | NMX-J-002-ANCE-2001 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos - interruptores de uso general para instalaciones eléctricas, fijas, domésticas y similares-Requerimientos generales | NMX-J-005-ANCE-1996 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos – Conductores - Alambre de cobre estañado suave o recocido para usos eléctricos – Especificaciones. | NMX-J-008-ANCE-2001 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos - Fusibles para baja tensión-Parte 1: Requisitos generales | NMX-J-009/248/1-ANCE-2000 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos - Fusibles para baja tensión-Parte 7-Renovables letra H | NMX-J-009/248/7-2000-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos-Fusibles para baja tensión-Parte 11-Fusibles tipo tapón | NMX-J-009/248/11-2000-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Conductores-Conductores con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo para instalaciones hasta 600 V | NMX-J-010-1996-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos – Conductores – Cable de cobre con cableado concéntrico para usos eléctricos-Especificaciones | NMX-J-012-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Iluminación. Portalámparas roscados tipo Edison – Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-J-024-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos – Conductores - Cables concéntricos tipo espiral para acometida aérea a baja tensión, hasta 600 V - Especificaciones | NMX-J-028-ANCE-2001 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Productores eléctricos – Conductores - Alambre de cobre suave para usos eléctricos – Especificaciones. | NMX-J-036-ANCE-2001 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Conductores-Cable de aluminio concéntrico y alma de acero-Especificaciones | NMX-J-058-2001-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Conductores-Cable de cobre con cableado concéntrico compacto, para usos eléctricos-Especificaciones | NMX-J-059-ANCE-2004 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos – Transformadores de poste o tipo subestación – Especificaciones | NMX-J-116-1996-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad | NMX-J-142-ANCE-2000 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos-Interruptores-interruptores automáticos en caja moldeada-Especificaciones y métodos de prueba y marcado | NMX-J-266-1999-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos – Transformadores de tipo pedestal monofásicos y trifásicos para distribución subterránea, Especificaciones | NMX-J-285-1996-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos – Conductores – Alambres, cables y cordones con aislamiento PVC 80°C, 90°C, 105°C, para usos electrónicos. | NMX-J-429-ANCE-2002 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Conductores – Cordones flexibles para uso rudo y extra rudo hasta 600 V - Especificaciones | NMX-J-436-ANCE-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Artefactos eléctricos-Requisitos de seguridad-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-J-508-2003-ANCE | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Balastros de bajas pérdidas para lámparas de descarga de alta intensidad, para utilización en alumbrado público-Especificaciones | NMX-J-510-ANCE-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos-Sistema de soportes metálicos tipo charola para cables-Especificaciones y Métodos de prueba | NMX-J-511-ANCE-1999 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos eléctricos-Reguladores automáticos de tensión-Especificaciones y Métodos de prueba | NMX-J-512-ANCE-1998 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Conductores- Cables para alimentación de bombas sumergibles para pozo profundo en instalaciones hasta 1000 V - Especificaciones | NMX-J-514-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Equipos de control y distribución-Requisitos generales de seguridad especificaciones y métodos de prueba. | NMX-J-515-ANCE-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad parte 1: Requisitos generales. | NMX-J-521/1-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Herramientas eléctricas portátiles operadas por motor-seguridad-part 1: Requisitos generales. | NMX-J-524/1-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Baterías para arranque tipo plomo-ácido, Parte 1 Requisitos generales y métodos de prueba. | NMX-J-527/1 ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Productos de distribución y de control de baja tensión - Parte 1: Reglas Generales. Incisos: 7.2.2; 8.3.3.3; 7.2; 7.2.4.1; 8.3.3.5; 7.2.5; 8.3.4 | NMX-J-538/1-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Productos de distribución y de control de baja tensión - Parte 2: Interruptores automáticos (Norma Alternativa NMX-J-266-ANCE). Incisos: 7.2.2; 8.3.2.5; 4.7; 7.2.1.2; 8.3.3; 7.2.4; 7.25; 8.3.2.6 | NMX-J-538/2-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Tubo corrugado (flexible) no metálico para la protección de conductores eléctricos - Especificaciones y métodos de prueba | NMX-J-542-ANCE-2006 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Accesorios eléctricos - Interruptores Automáticos para protección contra sobrecorriente en instalaciones domésticas y similares - Interruptores Automáticos para la operación con c.a. (Norma Alternativa NMX-J-266-ANCE). Incisos: 8.4; 8.6; 8.7; 9.11; 8.8; 9 | NMX-J-569-ANCE-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Agencias de publicidad - Servicios - Requisitos | NMX-R-051-SCFI-2006 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Industria del gas - Termostatos utilizados en hornos de uso doméstico - Especificaciones y métodos de prueba | NMX-X-033-2007 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Industria del Gas – Válvulas reguladoras de gas LP y/o natural de operación manual, utilizadas en aparatos de uso doméstico para el cocinado de alimentos. | NMX-X-041-2009 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Mango | PC-005-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Selecta en Berenjena | PC-008-2003 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Selecta en Limón Persa | PC-012-2004 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Tomate | PC-020-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Manzana | PC-030-2005 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Tuna | PC-046-2006 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Nopal | PC-050-2006 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Tilapia | PC-058-2006 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Trucha Arco Iris | PC-059-2006 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use. | IEC-60335-1 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Safety of hand-held motor operated electric tools. | IEC-60745-1 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |

Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE)

Director General: Lic. Carlos Manuel Pérez Munguía.

Domicilio: Av. Lomas de Sotelo No. 1097, Col. Lomas de Sotelo, 11200, México, Distrito Federal.

Teléfono(s): (55) 5395 0777

Fax: (55) 5395 7158

Correo electrónico: jpablonava@nyce.org.mx



SECRETARIA DE
ECONOMIA

Acreditación No.: 02

Aprobado: S. Economía, SCT, STPS

Domicilios de las sucursales en el interior de la República:

Zona Norte: Rio Colorado No. 300, colonia del Valle, 66220, san Pedro Garza García, Nuevo León.

Teléfono: (81) 83 35 59 90, Fax (81) 8100 9688.

Zona Occidente: Av. Niños Héroes 1555, despacho 513, Col. Moderna, 44190, Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: (33) 3810 8011, Fax (33) 38 10 80 20.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo | NOM-001-SCFI-1993 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Instrumentos de medición-Taxímetros electrónicos | NOM-007-SCFI-2003 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Instrumentos de medición-Esfigomanómetros de columna de mercurio y de elemento sensor elástico para medir la presión sanguínea del cuerpo humano. | NOM-009-SCFI-1993 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos | NOM-010-SCFI-1994 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba | NOM-016-SCFI-1993 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Seguridad de equipo de procesamiento de datos | NOM-019-SCFI-1998 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Instrumentos de medición-Relojes registradores de tiempo- alimentados con diferentes fuentes de energía | NOM-048-SCFI-1997 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Especificaciones técnicas de los equipos transmisores destinados al servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas. | NOM-084-SCT1-2002 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| "Industria hulera - Llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb) - Especificaciones de seguridad y métodos de prueba". | NOM-086-SCFI-2010 | A partir del 12 de octubre de 2010 |
| "Industria hulera-Llantas nuevas, de construcción radial que son empleadas en vehículos con un peso bruto vehicular superior a 4 536 kg (10 000 lb) y llantas de construcción diagonal de cualquier capacidad de carga-Especificaciones de seguridad y método de prueba". | NOM-086/1-SCFI-2011 | A partir del 07 de junio de 2011 |
| Equipos de microondas para sistemas del servicio fijo multicanal punto a punto y punto a multipunto - Parte I: radio acceso múltiple | NOM-088/1-SCT1-2002 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Equipos de microondas para sistemas del servicio fijo multicanal punto a punto y punto a multipunto - Parte II: transporte | NOM-088/2-SCT1-2002 | A partir del 01 de junio de 2010 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Seguridad – Equipo de protección personal - Calzado de protección – Clasificación, especificaciones y métodos de prueba. | NOM-113-STPS-2009 | A partir del 01 de junio de 2010 Oficio aprobación STPS; 213/DGSST/1136/2010 |
| Industria hulera- cámaras para llantas neumáticas de vehículos automotores y bicicletas- especificaciones de seguridad y métodos de prueba | NOM-121-SCFI-2004 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Válvulas para cámara y válvulas para rines utilizados para llantas tipo sin cámara-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba | NOM-134-SCFI-1999 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| “Prácticas comerciales – Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos” | NOM-151-SCFI-2002 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Interfaz a redes públicas para equipos terminales | NOM-151-SCT1-1999 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Interfaz digital a redes públicas (interfaz digital a 2048 Kbits/s). | NOM-152-SCT1-1999 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Productos y servicios. Cacao, productos y derivados. I Cacao. II Chocolate. III Derivados. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial. Denominación de chocolate conforme a las especificaciones comerciales del inciso 12.2 y la tabla 12. | NOM-186-SSA1/SCFI-2002 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Industria Textil- Ropa contractual – Calzado contractual femenino - Especificaciones y métodos de prueba | Cedula 51- Volumen 1 (2002) | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Industrial Textil – Ropa contractual – Calzado contractual masculino – Especificaciones y métodos de prueba. | Cedula 50- Volumen 1 (2002) | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Ropa Contractual- Calzado de seguridad. | Cedula 33- Volumen 1 (2001) | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Electrónica –Aparatos electrónicos – Maquinas copiadoras y/o duplicadoras de la reproducción de documentos | NMX-I-011-NYCE-2003 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Aparatos electrónicos-Audio/Video e instrumentos musicales para uso doméstico, comercial y aparatos similares-Requisitos de Seguridad | NMX-I-062-NYCE-2002 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Aparatos electrónicos –cargadores de baterías | NMX-I-063-NYCE-2002 | A partir del 01 de junio de 2010 |
| Productos electrónicos- Sistemas electrónicos de energía interrumpida | NMX-I-163-NYCE-2003 | A partir del 01 de junio de 2010 |

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC)

Director General: Lic. Octavio Omar Edwin Pérez Padilla.

Domicilio: Manuel Ma. Contreras 133, 6o. piso, Col. Cuauhtémoc, 06500, México, Distrito Federal.

Teléfono(s): (55) 55 46 45 46, 01 800 201 01 45.

Fax: (55) 57 05 36 86

Acreditación No. 04

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|-------------------------------|--------------|-----------|
|-------------------------------|--------------|-----------|



SECRETARIA DE
ECONOMIA

Dirección General de Normas



| | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| Requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas | NMX-AA-120-SCFI-2006 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Requisitos y especificaciones de sustentabilidad de ecoturismo | NMX-AA-133-SCFI-2006 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Industria del plástico - Bolsas de polietileno para uso en aseo, aplicaciones generales, guarderías, así como nutrición y dietética, que se utilizan en el sector salud - especificaciones y métodos de prueba. | NMX-E-235-CNCP-2009 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Productos de aseo-Accesorios de higienización y limpieza-Trapeadores rectangulares y sus repuestos-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-K-655-NORMEX-2004 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Productos de aseo-Accesorios de higienización y limpieza-Mechudos con sujetador y sus repuestos-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-K-656-NORMEX-2004 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Productos de aseo-Accesorios de higienización y limpieza-Fibras-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-K-657-NORMEX-2004 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Productos de aseo-Accesorios de higienización y limpieza-Discos abrasivos-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-K-658-NORMEX-2004 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Productos higiénicos-Vasos Cónicos de papel parafinado-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-K-659-NORMEX-2004 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Guantes de protección contra sustancias químicas – Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-S-039-SCFI-2000 | A partir del 18 de mayo de 2011 |
| Requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres | NMX-R-025-SCFI-2009 | A partir del 18 de mayo de 2011 |

Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT)

Director General: Lic. Ramón González Figueroa.

Domicilio: Av. Patria No. 723, Col. Jardines de Guadalupe, 45030, Zapopan, Jalisco.

Teléfono(s): (33) 10 02 19 00

Fax: (33) 10 02 19 26

Acreditación No. 05

Aprobado: Secretaría de Economía.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones | NOM-006-SCFI-2005 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Bebidas alcohólicas – Bebidas alcohólicas que contienen Tequila – Denominación, etiquetado y especificaciones. | NMX-V-049-NORMEX-2004 | A partir del 13 de abril de 2010 |

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX)

Director General: Dr. Jaime González Basurto.

Domicilio: Av. San Antonio No. 256 piso 7, colonia Ampliación Nápoles, 03849, México, Distrito Federal.

Teléfono: (55) 5598 3036.

Fax: (55) 5598 5899

Acreditación No.: 06

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Gases comprimidos-recalificación de envases que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos – | NMX-H-156-NORMEX-2004 | A partir del 03 de agosto de 2010 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Requisitos de seguridad para uso, manejo, llenado y transporte- Especificaciones y métodos de prueba. | | |
| Productos de aseo – Desinfectante y blanqueador líquido concentrado, formulado con hipoclorito de sodio a una concentración de 6,0% de cloro activo – Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-620-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Blanqueador líquido concentrado, formulado con hipoclorito de sodio a una concentración de 13% de cloro activo – Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-621-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Limpiador desinfectante para utensilios de cocina y comedor, a base de yodo - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-622-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Limpiador líquido desengrasante y desinfectante para utilizarse en ambulancias - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-623-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Neutralizador líquido de cloro para ropa hospitalaria - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-624-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Pre-lavador líquido removedor de sangre, aceite y grasas para ropa hospitalaria - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-625-NORMEX-2009 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente en polvo de uso industrial, institucional y hospitalario. | NMX-K-626-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Sellador y cera para pisos de madera, linóleum, loseta de vinilo, granito y terrazo, para ser tratado con máquina pulidora - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-627-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente y desinfectante líquido, para aseo y desinfección de quirófano y áreas blancas, a base de derivados fenólicos - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-628-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo –Cera para pisos de madera, linóleum, loseta de vinilo, granito y terrazo, para ser tratado con máquina pulidora de alta velocidad - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-629-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Restaurador líquido para limpiar, repara y restaurar el brillo para pisos suaves y duros - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-630-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Líquido desinfectante para manos y piel que no requiere enjuague, para ser utilizado en áreas blancas y/o aisladas. - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-631-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Jabón líquido neutro para limpieza de pisos, paredes y vidrios - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-632-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Jabón líquido para lavado de manos, para uso industrial, institucional y hospitalario.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-633-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Productos de aseo – Jabón líquido desinfectante para lavado pre y post quirúrgico de manos y piel, a base de triclosán y PCMX.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-634-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente y desinfectante líquido, para aseo y desinfección de quirófano y áreas blancas, a base de sales cuaternarias de amonio.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-635-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente y desinfectante en polvo, para aseo y desinfección de quirófano y áreas blancas, a base de cloro orgánico.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-636-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Pre-lavador en polvo, removedor de sangre, aceite y grasas para ropa hospitalaria - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-637-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente, desinfectante y desodorante líquido, para limpieza en baños y su mobiliario a base de cloruro de benzalconio.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-638-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Desinfectante líquido de vegetales frescos, a base de yodo – Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-639-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Limpiador desinfectante y desodorante quitasarro concentrado para sanitarios y materiales vitreos.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-640-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Líquido removedor de ceras y selladores en pisos.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-641-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Pasta semisólida para limpiar, pulir y abrillantar metales.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-642-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Blanqueador concentrado en polvo, para blanquear y desinfectar la ropa hospitalaria.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-643-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Limpiador en polvo con cloro, para limpieza por frote de utensilios de cocina y comedor, para uso industrial institucional y hospitalario.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-644-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Líquido desinfectante, desodorante ambiental con aroma, para desinfección de pisos, superficies, mobiliario y baños a base de derivados fenólicos.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-645-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Limpiador líquido desengrasante para disolver y remover manchas de grasa y aceite en paredes, pisos duros y mobiliario en general.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-646-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Líquido para el tratamiento de trapeadores.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-647-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

DGN

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Productos de aseo – Pasta para pulir y abrillantar pisos duros.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-648-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente en polvo para lavado de ropa de uso industrial, institucional y hospitalario.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-649-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente en polvo para lavado y limpieza de loza en máquinas automáticas.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-650-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Detergente líquido para el lavado de ropa hospitalaria.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-651-NORMEX-2009 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Jabón líquido desinfectante, para lavado pre y post quirúrgico de manos y piel, a base de yodo.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-652-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Neutralizador en polvo para el lavado de ropa hospitalaria.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-653-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo – Aditivo de enjuague y secado de loza para máquinas automáticas.- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-K-654-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Productos de aseo.- Neutralizante líquido de alcalinidad para ropa hospitalaria.- Especificaciones y métodos de prueba | NMX-K-662-NORMEX-2008 | A partir del 03 de agosto de 2010 |
| Jabón de tocador | NMX-Q-003-1982 | A partir del 03 de agosto de 2010 |

**Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C.
(ONNCCE)**

Director Técnico: Arq. Franco Mauricio Bucio Mújica.

Domicilio: Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, 03940, México, Distrito Federal.

Teléfono(s): (55) 56 63 29 50

Fax: (55) 56 63 29 50 ext. 104

Correo electrónico: certificacion@mail.onncce.org.mx; onncce@mail.onncce.org.mx

Acreditación No.: 09

Aprobado: CNA, S. Economía.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|---|-----------------------------------|
| Instrumentos de medición-Cintas métricas de acero y flexómetros. | NOM-046-SCFI-1999 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Gatos hidráulicos tipo botella-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. | NOM-114-SCFI-2006 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Productos de vidrio - Vidrio de seguridad usado en la construcción - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-146-SCFI-2001 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Fluxómetros - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-005-CNA-1996 Aprob. BOO.03.-0204 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Fosas sépticas prefabricadas - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-006-CNA-1997 Aprob. BOO.03.-0204 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Regaderas empleadas en el aseo corporal - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-008-CNA-1998 Aprob. BOO.03.-0204 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Inodoros para uso sanitario - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-009-CNA-2001 Aprob. BOO.03.-0204 | A partir del 01 de junio de 2010. |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro-Especificaciones y métodos de pruebas | NOM-010-CNA-2000 Aprob. BOO.03.-0204 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Aislantes térmicos para edificaciones. Características, Límites y métodos de prueba. | NOM-018-ENER-1997 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Industria de la construcción – Tubos - Tubos de concreto simple con junta hermética - Especificaciones | NMX-C-401-ONNCCE-2004 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Industria de la construcción – Tubos - Tubos de concreto reforzado con junta hermética- Especificaciones | NMX-C-402-ONNCCE-2004 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso estructural.- Especificaciones y métodos de prueba | NMX-C-404-ONNCCE-2005 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos. | NMX-C-405-1997-ONNCCE. | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Industria de la construcción - Cementos hidráulicos- Especificaciones y métodos de prueba | NMX-C-414-ONNCCE-2004 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Industria de la construcción-Válvulas para agua de uso doméstico-Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-C-415-ONNCCE-1999 | A partir del 01 de junio de 2010. |
| Industria de la construcción – servicios de supervisión y verificación de la construcción de vivienda –Requisitos y métodos de comprobación. | NMX-C-442-ONNCCE-2004 | A partir del 01 de junio de 2010. |

Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, A.C. (COFOCALEC)

Director General: Dr. Sergio Soltero Gardea.

Domicilio: Simón Bolívar No. 446, piso 2, Colonia Americana, 44160, Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: (33) 3630 6517

Fax: (33) 3630 6517

Acreditación No.: 11

Aprobado: S. Economía (NOM-155-SCFI-2003)

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado – Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. | NOM-155-SCFI-2003 | A partir del 03 de mayo de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca México Calidad Suprema en leche. | PC-031-2005 | A partir del 03 de mayo de 2011 |
| Sistema producto leche – Alimento lácteo – Leche cruda de vaca | NMX-F-700-COFOCALEC-2004 | A partir del 03 de mayo de 2011 |
| Sistema producto leche – Alimentos – Lácteos - Leche y producto lácteo (o alimento lácteo) – Fermentado o acidificado – Denominaciones, especificaciones y métodos de prueba. | NMX-F-703-COFOCALEC-2004 | A partir del 03 de mayo de 2011 |
| Sistema producto leche – Alimentos – Lácteos – Queso y queso de suero – Denominaciones, especificaciones y métodos de prueba. | NMX-F-713-COFOCALEC-2005 | A partir del 03 de mayo de 2011 |
| Sistema producto leche – Alimentos – Lácteos - Leche cruda de cabra – Especificaciones fisicoquímicas, sanitarias y métodos de prueba. | NMX-F-728-COFOCALEC-2007 | A partir del 03 de mayo de 2011 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

DGN

Dirección General de Normas

| | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| Sistema producto leche – Alimentos – Lácteos – Crema y crema con grasa vegetal – Denominaciones, especificaciones y métodos de prueba. | NMX-F-731-COFOCALEC-2009 | A partir del 03 de mayo de 2011 |
|--|--------------------------|---------------------------------|

Organismo de Certificación de Establecimientos TIF, A.C. (OCETIF)

Director General: MVZ. Susana Arellano Chávez.

Domicilio: Miguel Angel de Quevedo No. 354, Col. Santa Catarina, 04010, México, Distrito Federal.

Teléfono(s): (55) 5659 2688

Fax: (55) 5659 1759 ext. 103

Acreditación No.: 16

Aprobado: SAGARPA

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|--|----------------------------------|
| Campaña Nacional contra la Salmonelosis Aviar. | NOM-005-ZOO-1993 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Campaña Nacional contra la enfermedad de Aujeszky. | NOM-007-ZOO-1994 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos. | NOM-008-ZOO-1994 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Proceso sanitario de la carne. | NOM-009-ZOO-1994 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Campaña Nacional contra la enfermedad de Newcastle, presentación velogénica. | NOM-013-ZOO-1994 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Campaña Nacional contra la Garrapata Boophilus spp (*Sólo el apartado de Movilización) | NOM-019-ZOO-1994* | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (*Sólo el apartado de Movilización) | NOM-031-ZOO-1995* | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. | NOM-033-ZOO-1994 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Campaña Nacional contra la Fiebre Porcina Clásica. Solo apartado de movilización. | NOM-037-ZOO-1995 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Campaña Nacional contra la Brucelosis en los animales (*Sólo el apartado de Movilización) | NOM-041-ZOO-1995* | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Acuerdo por el que se da a conocer la campaña y las medidas zoosanitarias que deberán aplicarse para el diagnóstico prevención, control y erradicación de la influenza Aviar Notificable en las zonas del territorio de los Estados Unidos Mexicanos en las que se encuentre presente esta enfermedad (Solo apartado de movilización) | Acuerdo publicado en DOF el 2011-06-21 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Pliego de condiciones para el Uso de la Marca Oficial México Calidad Suprema en carne de Cerdo | PC-002-2004 | A partir del 13 de abril de 2010 |
| Pliego de condiciones para el Uso de la Marca Oficial México Calidad Suprema en carne de Bovino | PC-003-2004 | A partir del 13 de abril de 2010 |

Certificación Mexicana, S.C. (CERTIMEX)

Director General: Ing. Roberto Vargas Soto.

Domicilio: Retorno 13 de Jesús Galindo y Villa No. 14, Col. Jardín Balbuena, 15900, México, Distrito Federal.



SECRETARIA DE
ECONOMIA

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

DGN

Teléfono(s): (55) 2643 1212

Fax: (55) 5786 0505 ext. 102

Correo electrónico: [dirección@certificacionmexicana.org](mailto:direccion@certificacionmexicana.org)
certimex@certificacionmexicana.org

Acreditación No.: 18

Aprobado: CONAGUA

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|----------------------|--|
| Sistema de alcantarillado sanitario – Especificaciones de hermeticidad. | NOM-001-CONAGUA-1995 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0680 |
| Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable – Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-002-CONAGUA-1995 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0680 |
| Fluxómetros - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-005-CONAGUA-1996 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0590 |
| Fosas sépticas prefabricadas - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-006-CONAGUA-1997 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0590 |
| Regaderas empleadas en el aseo corporal - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-008-CONAGUA-1998 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0590 |
| Inodoros para uso sanitario - Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-009-CONAGUA-2001 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0590 |
| Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro-Especificaciones y métodos de pruebas | NOM-010-CONAGUA-2000 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0590 |
| Redes de distribución de agua potable – Especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba | NOM-013-CONAGUA-2000 | A partir del 07 de septiembre de 2010 Of. de aprobación BOO.03.-0680 |
| Potabilización de agua para uso y consumo humano-Sulfato de Aluminio-Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-AA-122-SCFI-2006 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos de acero soldados helicoidalmente. | NMX-B-054-1988 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por inmersión en caliente. | NMX-B-177-1990 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos de acero soldados por fusión eléctrica (arco) en tamaños nominales de 16 y mayores. | NMX-B-182-1987 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Fibrocemento-Tuberías a Presión-Especificaciones | NMX-C-012-1994-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Industria de la construcción -Fibrocemento- Tuberías a presión - Especificaciones | NMX-C-012-ONNCCE-2007 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción -Fibrocemento – Tubos para alcantarillado- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-C-039-ONNCCE-2004 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción-Tubos de concreto perforado, sin cilindro de acero. | NMX-C-252-1986 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción – Tubos de concreto presforzado y con cilindro de acero. | NMX-C-253-1986 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción-Tinacos prefabricados- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-C-374-ONNCCE-CNP-2008 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción-Abrazadera para toma domiciliaria de agua-Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba. | NMX-C-386-1993-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción-Conexiones para toma domiciliaria de agua-Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba. | NMX-C-387-1993-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción -Tubos – Tubos de concreto simple con junta hermética- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-C-401-ONNCCE-2004 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción -Tubos – Tubos de concreto reforzado con junta hermética- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-C-402-ONNCCE-2004 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Anillos de hule empleados como empaque en las juntas de tubería y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético. | NMX-412-1998-ONNCCE | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción. Válvulas para agua de uso doméstico- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-C-415-ONNCCE-1999 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria de la construcción-fibrocemento-Lámina-acanaladas de fibrocemento-NT-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-C-433-ONNCCE-2004 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico - Tubos y Conexiones – Tubos y conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas - Especificaciones | NMX-E-012-SCFI-1999 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos de polietileno (PE) para la conducción de fluidos a presión-Especificaciones. | NMX-E-018-2002-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico- cementos disolventes de polícloruro de vinilo)(PVC) usados para unir tubos y conexiones de PVC- Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-030-SCFI-2002 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Compuestos de policloruro de vinilo (PVC) y policloruro de vinilo clorado (CPVC). | NMX-E-031-CNCP-2009 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos flexibles de polietileno de baja densidad para alojar y proteger conductores eléctricos. | NMX-E-036-1977 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico - Tubos de polietileno (PE) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) – Especificaciones. | NMX-E-043-SCFI-2002- | A partir del 07 de septiembre de 2010 |



| | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Tubos y conexiones-Tubos de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión-Serie métrica-Especificaciones. | NMX-E-143/1-2002-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubos de Polietileno (PE) para conducción de líquidos a presión-Serie Métrica-Especificaciones | NMX-E-144-1991 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubería de PVC-Tubos de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión-Serie inglesa-Especificaciones. | NMX-E-145/1-2002-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos y conexiones-Conexiones hidráulicas de (poli cloruro de vinilo) PVC con unión para cementar-Serie inglesa-Especificaciones. | NMX-E-145/3-2001-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos y conexiones-Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para toma domiciliaria de agua-Especificaciones. | NMX-E-146-2002-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico – Tubos y conexiones de polí(cloruro de vinilo clorado) (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y fría –especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-181-CNCP-2006 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico- Abrazadera de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para toma domiciliaria de agua – Especificaciones. | NMX-E-191-SCFI-2002 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos y conexiones-Conexiones de plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua-Especificaciones. | NMX-E-192-CNCP-2006 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico - Tubos y Conexiones – Tubos de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante usados en la construcción de sistemas sanitarios - Especificaciones | NMX-E-199/1-CNCP-2005 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico – Conexiones de poli(cloruro de vinilo)(PVC) sin plastificante usadas en la construcción de sistemas sanitarios –Especificaciones. | NMX-E-199/2-SCFI-2003 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos y conexiones-Válvulas de plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua-Especificaciones. | NMX-E-207-CNCP-2006 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico– Tubos de poli(cloruro de vinilo) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico utilizados para sistemas de alcantarillado – serie inglesa – Especificaciones | NMX-E-211/1-SCFI-2003 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Conexiones de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, empleadas para sistemas de alcantarillado –serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo. | NMX-E-211/2-CNCP-2005 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico – Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico utilizados para sistemas de alcantarillado – Serie métrica, – Especificaciones | NMX-E-215/1-SCFI-2003 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos y conexiones-Conexiones de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, serie métrica, empleadas para sistemas de alcantarillado-Especificaciones. | NMX-E-215/2-1999-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para sistemas de alcantarillado-Especificaciones. | NMX-E-216-1994-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico - Tubos de poli(cloruro de vinilo) sin plastificante de pared estructurada longitudinalmente, con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado – Serie métrica- Especificaciones. | NMX-E-222/1-SCFI-2003 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Tubos y conexiones-Conexiones hidráulicas de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante con unión espiga-campana-Serie inglesa-Especificaciones. | NMX-E-223-1999-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubería de PVC-Tubos de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial-Serie inglesa-cédulas 40, 80 y 120-Especificaciones | NMX-E-224-2006-CNCP | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubos de polipropileno (PP) para unión roscada empleados para conducción de agua caliente y fría en edificaciones-Especificaciones. | NMX-E-226/1-SCFI-1999 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión empleados para conducción de agua caliente y fría en edificaciones-Serie métrica-Especificaciones. | NMX-E-226/2-CNCP-2007 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión empleados para conducción de agua caliente y fría en edificaciones-Serie inglesa-Especificaciones. | NMX-E-226/3-1998-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico – Tubería de PVC – Tubos de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para la conducción de agua para riego a baja presión - Especificaciones | NMX-E-227-CNCP-2007 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico- Tubos de polietileno reticulado (PE-X) para la conducción de agua fría y caliente a presión- Sistema métrico – Especificaciones. | NMX-E-228-SCFI-2003 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubos y conexiones-Tubo de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante de pared estructurada para la conducción de agua por gravedad. | NMX-E-229-SCFI-1999 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubos y conexiones-Conexiones de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión con unión espiga-campana-Serie métrica-Especificaciones. | NMX-E-231-1999-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico – Tubos de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para la conducción de agua a baja presión para riego por medio de compuertas - Especificaciones | NMX-E-234-SCFI 2001 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico – Tubos de polietileno flexible corrugado y conexiones para drenaje agrícola subterránea – Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-E-240-SCFI 2002 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared estructurada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario - Serie inglesa - Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-241-CNCP-2009 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

DGN

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Industria del plástico-Tubos de polietileno-Aluminio-Polietileno (PE-AL-PE) para la conducción de agua-Especificaciones y métodos de ensayo. | NMX-E-250-CNCP-2006 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico-Tubos de polietileno-Aluminio-Polietileno reticulado (PEX-ALPEX) para la conducción de agua-Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-251-CNCP-2006 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico -Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la conducción de agua a presión- Especificaciones y métodos de ensayo" | NMX-E-253-CNCP-2007 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico -Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para sistemas a presión de alcantarillado e industrial Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-254/1-CNCP-2007 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del plástico -Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para uso en sistemas de alcantarillado a gravedad (fluído libre)-Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-254/2-CNCP-2007 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Válvula de compuerta de hierro fundido guarniciones de bronce. | NMX-H-008-1980 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Conexiones roscadas de hierro maleable clase 1.03 Mapa (150 PSI) y 2.07 Mapa (300 PSI) | NMX-H-22-1989 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Hidróxido de sodio-Grado Rayón y grado estándar-Especificaciones | NMX-K-001-1982 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Productos químicos – Acido clorhídrico - Especificaciones | NMX-K-009-1984 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Soluciones de hipoclorito de sodio | NMX-K-062-1968 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Cloro líquido | NMX-K-065-1968 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres | NMX-R-025-SCFI-2009 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria hulera – Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberías-Especificaciones. | NMX-T-021-SCFI-2009 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Productos de cobre y sus aleaciones-Tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión-Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-W-018-2006-SCFI | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Productos de cobre y sus aleaciones-Conexiones de cobre soldables-Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-W-101/1-SCFI-2004 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Productos de cobre y sus aleaciones-Conexiones soldables de latón-Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-W-101/2-SCFI-2004 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Productos de cobre y sus aleaciones – Tubos de cobre sin costura para conducción de agua en instalaciones de baja presión – Especificaciones y métodos de prueba | NMX-W-160-SCFI-2006 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
| Industria del gas-Tubos multicapa de polietileno-Aluminio-Polietileno (PE-AL-PE) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP)-Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-X-021-SCFI-2007 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE
ECONOMIA



| | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Gas L.P.- Mangueras con refuerzo de alambre ó fibras textiles para la conducción de gas L.P. y/o natural-Especificaciones y métodos de ensayos. Parte 1: Para uso en alta y baja presión. | NMX-X-029/1-SCFI-2005 | A partir del 07 de septiembre de 2010 |
|---|-----------------------|---------------------------------------|

Factual Services, S.C.

Director General: Ing. Marco Antonio Heredia Duvignau

Domicilio: Insurgentes Sur No. 594, Desp. 303-305, colonia del Valle, 03100, México, Distrito Federal.

Teléfono (s): (55) 5543 8278, 5543 8539.

Fax: (55) 5543 8278, ext. 102 y 124.

Correo electrónico: mheredia@factualservices.com

Acreditación No.: 20

Aprobado por: Secretaría de Economía.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia al: |
|---|-------------------|---|
| Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo | NOM-001-SCFI-1993 | Del 08 de abril de 2008 al 10 de marzo de 2012. |
| Productos eléctricos—especificaciones de seguridad | NOM-003-SCFI-2000 | Del 10 de marzo de 2008 al 10 de marzo de 2012. |
| Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba | NOM-016-SCFI-1993 | Del 08 de abril de 2008 al 10 de marzo de 2012. |
| Seguridad de equipo de procesamiento de datos | NOM-019-SCFI-1998 | Del 08 de abril de 2008 al 10 de marzo de 2012. |
| Productos eléctricos-Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas-Requisitos de Seguridad | NOM-058-SCFI-1999 | Del 10 de marzo de 2008 al 10 de marzo de 2012. |

Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C. (COMERCAM)

Presidente del Consejo: Ing. Juan José Moreno Sada.

Correo electrónico: jjmorenosada@gmail.com

Director General: Q.F.B. Juan Carlos Segundo Navarro.

Correo electrónico: direccion@comercam.org

Domicilio: Cofre de Perote No. 325, colonia Volcanes, 68020, Oaxaca, Oaxaca.

Teléfono (s): (951) 517 4579

Fax: (951) 517 4579

Acreditación No. 33

Aprobado: Secretaría de Economía.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Bebidas alcohólicas – Mezcal – Especificaciones. | NOM-070-SCFI-1994 | A partir del 13 de abril de 2011 |

Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. (CNCP)

Gerente General: Ing. Gloria Marbán Vázquez.

Domicilio: Boulevard Toluca No. 40-A, Col. San Andrés Atoto, 53500, Naucalpan, Estado de México.



SECRETARIA DE
ECONOMIA

Teléfono(s): (55) 53 58 79 92, 53 58 70 66, 53 58 78 72

Fax: (55) 53 58 71 01

Correo electrónico: agmarban@cncp.org.mx
gerencia_cncp@yahoo.com.mx

Acreditación No.: 35

Aprobado: Secretaría de Economía y Comisión Nacional del Agua.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo. | NOM-001-SCFI-1993 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Productos eléctricos – especificaciones de seguridad. | NOM-003-SCFI-2000 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba. | NOM-016-SCFI-1993 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Seguridad de equipo de procesamiento de datos. | NOM-019-SCFI-1998 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Productos eléctricos-Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas-Requisitos de Seguridad | NOM-058-SCFI-1999 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Guillotinas y cizallas manuales-Requisitos técnicos de seguridad y métodos de prueba. | NOM-153/1-SCFI-2003 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Fluxómetros – Especificaciones y Métodos de Prueba. | NOM-005-CNA-1996 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Fosas sépticas prefabricadas – Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-006-CNA-1997 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Regaderas empleadas en el aseo corporal – Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-008-CNA-1998 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Inodoros para uso sanitario – Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-009-CNA-2001 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro-Especificaciones y métodos de pruebas | NOM-010-CNA-2000 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Fibrocemento - Tuberías a Presión – Especificaciones | NMX-C-012-1994-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria de la Construcción- Fibrocemento-Tubos para Alcantarillado- Especificaciones y métodos de prueba | NMX-C-039-ONNCCE-2004 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria de la construcción-Tinacos prefabricados- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-C-374-ONNCCE-2000 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria de la construcción - Tubos - Tubos de concreto simple con junta hermética-Especificaciones y métodos de prueba | NMX-C-401-ONNCCE-2004 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria de la construcción – Tubos -Tubos de concreto reforzado con junta hermética- Especificaciones y métodos de prueba | NMX-C-402-ONNCCE-2004 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Anillos de hule empleados como empaque en las juntas de tubería y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético. | NMX-C-412-1998-ONNCCE | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Tubos y conexiones de polímero de vinilo (PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas – Especificaciones. | NMX-E-012-SCFI-1999 | A partir del 10 de agosto del 2011. |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Tubos de polietileno(PEAD) para la conducción de fluidos a presión - Especificaciones. | NMX-E-018-2002-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Cementos disolventes de polí(cloruro de vinilo) (PVC) usados para unir tubos y conexiones de PVC – Especificaciones y Métodos de ensayo. | NMX-E-030-SCFI-2002 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Tubos y conexiones- Compuestos de polí(cloruro de vinilo) (PVC) – Clasificación. | NMX-E-031-SCFI-2000 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos de polietileno de alta densidad para la conducción de gas licuado de petróleo - Especificaciones. | NMX-E-043-SCFI-2002 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones - Tubos de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - Serie métrica - Especificaciones. | NMX-E-143/1-2002-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubería de PVC - Tubos de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - Serie inglesa - Especificaciones. | NMX-E-145/1-2002-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones - Conexiones hidráulicas de (poli cloruro de vinilo) PVC con unión para cementar - Serie inglesa - Especificaciones. | NMX-E-145/3-2001-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para toma domiciliaria de agua - Especificaciones. | NMX-E-146-2002-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Tubos y conexiones de polí(cloruro de vinilo clorado) (PVC-C) para sistemas de distribución de agua caliente y fría – Especificaciones y métodos de ensayo. | NMX-E-181-CNCP-2003 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Abrazadera de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para toma domiciliaria de agua - Especificaciones. | NMX-E-191-SCFI-2002 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones – Conexiones de plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua - Especificaciones. | NMX-E-192-1998-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Tubos y conexiones – Tubos de polí(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante usados en la construcción de sistemas sanitarios – Especificaciones. | NMX-E-199/1-CNCP-2005 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones - Válvulas de plástico utilizadas para toma domiciliaria de agua - Especificaciones. | NMX-E-207-1998-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones - Tubos de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, serie inglesa, utilizados para sistemas de alcantarillado - Especificaciones. | NMX-E-211/1-2003-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones - Conexiones de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, empleadas para sistemas de alcantarillado - Especificaciones. | NMX-E-211/2-1994-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones - Tubos de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, serie métrica, utilizados para sistemas de alcantarillado - Especificaciones. | NMX-E-215/1-SCFI-2003 | A partir del 10 de agosto del 2011. |



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE
ECONOMIA

DGN

Dirección General de Normas

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Tubos y conexiones - Conexiones de poli(cloruro de vinilo) PVC sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, serie métrica, empleadas para sistemas de alcantarillado - Especificaciones. | NMX-E-215/2-1999-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para sistemas de alcantarillado - Especificaciones. | NMX-E-216-1994-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, de pared estructurada longitudinalmente, con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado – Serie métrica - Especificaciones. | NMX-E-222/1-SCFI-2003 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Tubos y conexiones – Conexiones hidráulicas de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante con unión espiga - campana - Serie inglesa – Especificaciones. | NMX-E-223-1999-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Tubos de polipropileno (PP) para unión roscada empleados para conducción de agua caliente y fría en edificaciones - Especificaciones. | NMX-E-226/1-SCFI-1999 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión empleados para conducción de agua caliente y fría en edificaciones - Serie métrica - Especificaciones. | NMX-E-226/2-1998-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Tubos de polipropileno (PP) para unión por termofusión empleados para conducción de agua caliente y fría en edificaciones - Serie inglesa - Especificaciones. | NMX-E-226/3-1998-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico – Tubería de PVC- Tubos de policloruro de vinilo sin plastificante para la conducción de agua para riego a baja presión- Especificaciones. | NMX-E-227-SCFI-1999 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Tubos de polietileno reticulado (PE-X) para la conducción de agua fría en edificaciones - Especificaciones. | NMX-E-228-SCFI-1999 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Tubos y conexiones - Tubo de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante de pared estructurada para la conducción de agua por gravedad. | NMX-E-229-SCFI-1999 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Tubos y conexiones – Conexiones de (poli cloruro de vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión con unión espiga - campana - Serie métrica - Especificaciones. | NMX-E-231-1999-SCFI | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico- Productos utilizados en el sector salud – Bolsas de polietileno de baja densidad para uso en aseo- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-E-235-SCFI-2001 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Productos utilizados en el sector salud - Bolsas de polietileno de baja densidad para uso general - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-E-236-SCFI-2001 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Productos utilizados en el sector salud - Bolsas de polietileno de baja densidad para uso en guarderías - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-E-237-SCFI-2001 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del plástico - Productos utilizados en el sector salud - Bolsas de polietileno de baja densidad para uso en áreas de nutrición y dietética - Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-E-239-SCFI-2002 | A partir del 10 de agosto del 2011. |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Industria del Plástico –Tubos de polietileno-Aluminio-Plietileno (PE-AI-PE) para la construcción de agua-Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-250-CNCP-2006 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria del Plástico –Tubos de Polietileno Reticulado-Aluminio-Polietileno reticulado (PEX-AI-PEX) para la conducción de agua caliente y fría – Especificaciones y métodos de ensayo | NMX-E-251-CNCP-2006 | A partir del 10 de agosto del 2011. |
| Industria hulera – Anillos de hule empleados en sistemas de tuberías-Especificaciones. | NMX-T-021-SCFI-2002 | A partir del 10 de agosto del 2011. |

Organismo de Certificación de la Uva de Mesa de Sonora, A.C.

Gerente Técnico: Ing Luis Martínez Islas

Domicilio: Campeche No. 485, Col. Pimentel, 83188, Hermosillo, Sonora.

Teléfono (s): (662) 260 01 75

Fax: (662) 216 66 71

Acreditación No. 36

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|--------------|--|
| Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Selecta en Uva de mesa. | PC-006-2006 | Del 13 de diciembre de 2007 al 12 de diciembre de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Suprema en Sandia. | PC-066-2006 | Del 13 de diciembre de 2007 al 12 de diciembre de 2011 |

Consejo Mexicano de Certificación, A.C.

Director General: Lic. Daniel Jackson Huerta

Domicilio: Eulalia Guzmán No. 126, piso 3, Despacho A, colonia Santa María la Ribera, 06400, México, Distrito Federal.

Teléfono(s): (55) 5547 0158

Fax: (55) 5541 1634

Correo electrónico: felipe.simon@comecer.org

daniel.jackson@comecer.org

Acreditación No.: 42

Aprobado: Comisión Nacional de Agua (CONAGUA).

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|------------------------|----------------------------------|
| Fluxómetros – Especificaciones y Métodos de Prueba. | NOM-005-CONAGUA-1996 | A partir del 10 de marzo de 2009 |
| Regaderas empleadas en el aseo corporal – Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-008- CONAGUA -1998 | A partir del 10 de marzo de 2009 |
| Inodoros para uso sanitario – Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-009- CONAGUA -2001 | A partir del 10 de marzo de 2009 |
| Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro-Especificaciones y métodos de pruebas. | NOM-010- CONAGUA -2000 | A partir del 10 de marzo de 2009 |

Comité de Sanidad Fitopecuaria del Estado de Sonora, S. C.

Ing. Fernando Acosta Félix.

Domicilio: La Palma No. 23-D, Colonia Del Razo, 83070, Hermosillo, Sonora.

Teléfono (s): (662) 213 32 84



SECRETARIA DE
ECONOMIA

Fax: (662) 213 32 84
Acreditación No. 46

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|--------------|----------------------------------|
| Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Selecta en Uva de mesa. | PC-006-2003 | A partir del 11 de mayo de 2011. |
| Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Suprema en Espárrago. | PC-036-2005 | A partir del 11 de mayo de 2011. |

Primus Laboratorios de México, S. de R.L. de C.V.

Director General: Andrés Fernández Gómez del Campo

Domicilio: Álvaro Obregón No. 999 Sur int. 301, colonia Guadalupe, 80220, Culiacán, Sinaloa.

Teléfono(s): (667) 716-5077

Fax: (667) 716-5026

Acreditación No.: 52

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|--------------|----------------------------------|
| Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Selecta en Limón Persa | PC-012-2004 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Tomate | PC-020-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Pepino | PC-021-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Pimiento Morrón | PC-022-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Ajo | PC-032-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Brócoli | PC-034-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Espárrago | PC-036-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Lechuga. | PC-037-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |
| Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad Suprema en Apio | PC-039-2005 | A partir del 11 de enero de 2011 |

UL de México, S.A. de C.V.

Gerente General del Programa de Certificación;

Ing. Omar Tellez Luna.

Domicilio: Blas Pascal No. 205 Piso 2, Colonia Los Morales, 11510, México, Distrito Federal.

Teléfono (s): (55) 3000 5400

Fax: (55) 3000 5491

Correo electrónico: omar.tellez@mx.ul.com

Isabel.sanchez@mx.ul.com

Fax: (55) 3000 5491

Acreditación No. 57

Aprobado: Secretaría de Economía.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| | | |



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica – Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo. | NOM-001-SCFI-1993 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Productos eléctricos – Especificaciones de seguridad | NOM-003-SCFI-2000 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| “Artefactos eléctricos - Requisitos de seguridad - Especificaciones y métodos de prueba”. | NMX-J-508-ANCE-2003 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| “Equipos de control y distribución - Requisitos generales de seguridad - Especificaciones y métodos de prueba”. | NMX- J-515-ANCE-2003 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| “Aparatos electrodomésticos y similares – Seguridad parte 1: Requisitos generales”. | NMX-J-521/1-ANCE-2005 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| “Herramientas eléctricas portátiles operadas por motor - Seguridad – Parte 1: Requisitos generales”. | NMX-J-524/1-ANCE-2005 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Interruptores de uso general para instalaciones eléctricas fijas- Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-J-005-ANCE-2005 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Iluminación. Portalámparas roscados tipo Edison – Especificaciones y métodos de prueba. | NMX-J-024-ANCE-2005 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Fusibles para baja tensión-Parte 1: Requisitos generales. | NMX-J-009/248-1-ANCE-2006 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Fusibles para baja tensión-Parte 7: Fusibles renovables clase H. | NMX-J-009/248-7-ANCE-2006 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Fusibles para baja tensión-Parte 11: Fusibles tipo tapón. | NMX-J-009/248-11-ANCE-2006 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica – Requisitos de seguridad y métodos de prueba. | NOM-016-SCFI-1993 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Seguridad de equipo de procesamiento de datos. | NOM-019-SCFI-1998 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Productos eléctricos – Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas - Requisitos de Seguridad | NOM-058-SCFI-1999 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Productos eléctricos - Interruptores – interruptores automáticos en caja moldeada – Especificaciones y métodos de prueba y marcado. | NMX-J-266-ANCE-1999 | A partir del 02 de agosto del 2011. |
| Iluminación - Portalámparas para lámparas fluorescentes - Especificaciones y métodos de prueba | NMX-J-325-ANCE-2005 | A partir del 02 de agosto del 2011. |

Logis Consultores, S.A. de C.V.

Gerente OCP: Lic. Laura Palomino Rojas.

Domicilio: Norte 176 No. 473, colonia Pensador Mexicano, 15510, México, Distrito Federal.

Teléfono: (55) 51 33 34 35

Fax: (55) 51 33 34 52

Correo electrónico: laurap@logis.com.mx

Acreditación No. 59

Aprobado: Secretaría de Economía.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|---------------------|---|
| Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica – Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo. | NOM-001-SCFI-1993 | Del 03 de diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2011. |



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| | | |
|--|---------------------|---|
| Productos eléctricos – Especificaciones de seguridad | NOM-003-SCFI-2000 | Del 03 de diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2011. |
| Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica – Requisitos de seguridad y métodos de prueba. | NOM-016-SCFI-1993 | Del 03 de diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2011. |
| Seguridad de equipo de procesamiento de datos. | NOM-019-SCFI-1998 | Del 03 de diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2011. |
| Productos eléctricos – Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas - Requisitos de Seguridad | NOM-058-SCFI-1999 | Del 03 de diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2011. |
| Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado. | NOM-005-ENER-2010 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos-Límites-Método de prueba y etiquetado | NOM-015-ENER-2002 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |
| Requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres | NMX-R-025-SCFI-2009 | Indefinida, a partir del 09 de marzo de 2010. |

Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V.

Gerente de Certificación: Lic. José Francisco Villarreal Vargas.

Poniente 134 No. 660, Col. Industrial Vallejo, 02300, México, Distrito Federal.

Teléfono: (52) 5998 0900, ext. 6111.

Fax: (52) 5359 8700 ext. 6100.

Correo electrónico: francisco.villarreal@intertek.com

Acreditación No.: 61

Aprobado: Secretaría de Economía.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia al: |
|---|-------------------|---|
| Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo | NOM-001-SCFI-1993 | Del 10 de marzo de 2008 al 10 de marzo de 2012. |
| Productos eléctricos–especificaciones de seguridad | NOM-003-SCFI-2000 | Del 10 de marzo de 2008 al 10 de marzo de 2012. |
| Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba | NOM-016-SCFI-1993 | Del 10 de marzo de 2008 al 10 de marzo de 2012. |
| Seguridad de equipo de procesamiento de datos | NOM-019-SCFI-1998 | Del 10 de marzo de 2008 al 10 de marzo de 2012. |

CIATEC, A. C.

Director General: Ing. Ricardo Ruiz Rivera.

Domicilio: Omega 201, Fracc. Delta, 37545, León, Guanajuato.

Teléfono(s): (477) 710-0011

Fax: (477) 710-0011

Correo electrónico: rruiz@ciatec.com.mx

Acreditación No.: 77



SECRETARIA DE
ECONOMIA

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Seguridad - Equipo de protección personal - Calzado de protección - Clasificación, especificaciones y métodos de prueba | NOM-113-STPS-2009 | A partir del 19 de julio de 2010 |
| Zapatos de Seguridad | NMX-S-051-1989 | A partir del 19 de julio de 2010 |
| Seguridad - Equipo de protección personal - Protección de las manos - Parte:1 Protección contra Riesgos Mecánicos - Requisitos y métodos de prueba | NMX-S-060/1-SCFI-2008 | A partir del 19 de julio de 2010 |
| Ropa Contractual - Calzado contractual masculino - Especificaciones y métodos de prueba-Actualización 31 agosto 2007 | Cédula 50 (2007) | A partir del 19 de julio de 2010 |
| Ropa Contractual - Calzado contractual femenino - Especificaciones y métodos de prueba-Actualización 31 agosto 2007 | Cedula 51 (2007) | A partir del 19 de julio de 2010 |

Consejo Regulador de la Calidad del Café Chiapas, A.C.

Representante Legal: Guillermo Ernesto Corzo Corzo.

Gerente de certificación y calidad: Ivette Bucio Melgoza.

Domicilio: Boulevard Los Sabinos, Fraccionamiento Los Sabinos No. 116, 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Teléfono: (961) 602 3281

Fax: (961) 602 3281

Correo electrónico: Ivette.bm@hotmail.com

Acreditación: 78

Aprobación: 78

Secretaría de Economía.

SUSPENDIDO.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| Café Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba | NOM-169-SCFI-2007 | A partir del 10 de agosto de 2010 |

Consejo Regulador del Café Veracruz, A.C.

Presidente: Eduardo Assad Azuara.

Gerente del Organismo de Certificación: Ing. Sarai Ensaustigue Manjarrez.

Domicilio: Calle 3^a de Colón No. 44, colonia Centro, 91500; Coatepec, Veracruz.

Teléfono: (228) 8 16 85 56, 841 10 11 y 841 53 90

Fax: (228) 8 16 85 56, 841 10 11 y 841 53 90

Correo electrónico: certificación@cafeveracruz.org.mx

Acreditación No. 37

Aprobación No. 37

Secretaría de Economía.

SUSPENDIDO.

| Título de la norma acreditada | Codificación | Vigencia: |
|---|-------------------|--|
| Café Veracruz – Especificaciones y métodos de prueba. | NOM-149-SCFI-2001 | Del 05 de junio de 2008 al 05 de junio de 2012 |