

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України

_____ 2025 року № _____

**Технічний регламент
енергетичного маркування холодильних приладів з функцією
прямого продажу**

I. Загальні положення

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до енергетичного маркування та надання додаткової інформації про холодильні прилади з функцією прямого продажу, включаючи прилади, які реалізуються для охолодження товарів, крім харчових продуктів.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2018 від 11 березня 2019 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 2017/1369 Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування холодильних приладів з функцією прямого продажу.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

холодильні прилади з функцією прямого продажу, які живляться лише від джерел енергії, відмінних від електричної енергії;

холодильних приладів з функцією прямого продажу, у яких не використовується паровий компресійний цикл для охолодження;

віддалені компоненти, такі як блок конденсації, компресори або блок водяного конденсатора, до яких необхідно підключити віддалену шафу для функціонування;

холодильні прилади для харчової промисловості з функцією прямого продажу;

холодильні прилади з функцією прямого продажу, спеціально випробувані та схвалені для зберігання лікарських засобів або наукових зразків;

холодильні прилади з функцією прямого продажу, призначені для продажу та демонстрації живих харчових продуктів, такі як холодильні прилади для продажу та демонстрації живої риби та молюсків, холодильні акваріуми та резервуари для води;

вітрини для салатів;

горизонтальні прилавки із вбудованим накопичувачем, призначені для



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович

Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600

Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025

роботи при низьких робочих температурах;

холодильні прилади з функцією прямого продажу, які не мають інтегрованої системи для забезпечення охолодження та функціонують за допомогою подачі охолодженого повітря, яке виробляє зовнішній блок охолодження повітря; до них не належать віддалені шафи, а також холодильні торговельні автомати категорії 6, як визначено в таблиці 4 додатка 4;

кутові вітрини/ вітрини з вигнутим фасадом та карусельні шафи;

торговельні автомати, призначені для роботи при низькій робочій температурі;

сервірувальні шафи-вітрини для риби з лускатим льодом;

професійні холодильні шафи для зберігання, шокового замороження, конденсаційні агрегати та технологічні холодильні установки, як визначено у Технічному регламенті щодо вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1376;

прилади для зберігання вина та мінібари.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

холодильний прилад з функцією прямого продажу – ізольована шафа з одним або кількома відділеннями, в яких підтримується певна температура, що охолоджується природною або примусовою конвекцією за допомогою одного або кількох енергоспоживаючих засобів, і яка призначена для демонстрації та продажу з обслуговуванням або без нього, харчових продуктів та інших товарів при визначених температурах нижчих за температуру навколишнього середовища, доступ до яких здійснюється безпосередньо через відкриті бокові стінки або через одні чи кілька дверей чи ящиків, або і те і інше, включаючи холодильні прилади з функцією прямого продажу із зонами, що використовуються для зберігання харчових продуктів та інших товарів, недоступні для споживачів, за винятком мінібарів і приладів для зберігання вина;

харчові продукти – їжа, інгредієнти, напої, включаючи вино, та інші продукти, які в основному використовуються для споживання та потребують охолодження при визначених температурах;

конденсаторний агрегат – агрегат, що включає принаймні один компресор з електричним приводом і один конденсатор, здатний охолоджувати і постійно підтримувати низьку або середню температуру всередині холодильного



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025

приладу чи системи, використовуючи парокомпресійний цикл після підключення до випарника та розширювального пристрою, як визначено у Технічному регламенті щодо вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1376;

віддалена шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який складається із компонентів, зібраних на заводі, які для забезпечення функціонування холодильного приладу з функцією прямого продажу, потребують додаткового підключення до віддалених компонентів (конденсаторний блок та/або компресор та/або водоконденсаторний блок), які не є складовою частиною шафи;

холодильний прилад з функцією прямого продажу для харчової промисловості – холодильний прилад з функцією прямого продажу, спеціально випробуваний і схвалений для харчової промисловості, наприклад, машини для виготовлення морозива, холодильні автомати з мікрохвильовою піччю або льодогенератори, крім холодильних приладів з функцією прямого продажу, обладнаних одним відділенням, спеціально призначеним для харчової промисловості, яке еквівалентне менш ніж 20 % від загального корисного об'єму приладу;

корисний об'єм – частина повного об'єму будь-якого відділення, що залишається після вирахування об'єму компонентів і місць, непридатних для зберігання або демонстрації харчових продуктів та іншої продукції, у дм³ або л;

повний об'єм – об'єм у внутрішній обшивці відділення, без внутрішньої фурнітури із закритими дверима або кришкою, в дм³ або л;

спеціально перевірено та схвалено – прилад відповідає таким вимогам:

спеціально розроблений і випробуваний на відповідність зазначеним умовам експлуатації або застосуванню відповідно до чинних нормативно-правових актів;

супроводжується доказами, які мають бути включені до технічної документації у формі сертифіката, знака затвердження типу, протоколу випробувань, про те, що продукція спеціально схвалена для зазначених умов експлуатації або застосування;

вводиться в обіг спеціально для зазначених умов експлуатації або застосування, що підтверджується принаймні технічною документацією, інформаційними або маркетинговими матеріалами;



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025

вітрина для салатів – холодильний прилад з функцією прямого продажу з одними або декількома дверцятами або передніми шухлядами у вертикальній площині, які мають вирізи у верхній поверхні, куди можна вставляти контейнери для тимчасового зберігання та зручного доступу до харчових продуктів, таких як начинка для піци або салати;

горизонтальна сервірувальна шафа-вітрина із вбудованим відділенням для зберігання – горизонтальна вітрина для обслуговування з допомогою працівника, яка має холодильне відділення для зберігання об'ємом не менше 100 літрів на метр довжини, яке зазвичай розміщується біля основи сервірувальної шафи;

горизонтальна шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу з горизонтальною вітриною, що відкривається у верхній частині та доступ до якої здійснюється зверху;

робоча температура охолодження – температура від $-3,5^{\circ}\text{C}$ до 15°C для приладів, обладнаних системами управління для збереження енергії, та від $-3,5^{\circ}\text{C}$ до 10°C для приладів, не обладнаних системами управління для збереження енергії;

робоча температура – еталонна температура всередині відділення під час випробування;

холодильний торговельний автомат – холодильний прилад з функцією прямого продажу, призначений для прийому споживчих платежів або жетонів для видачі охолоджених харчових продуктів та інших товарів без втручання персоналу на місці;

кутова шафа/ шафа з вигнутим фасадом – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який використовується для досягнення геометричної безперервності між двома прямостоячими шафами, розташованими під кутом одна до одної та/або утворюють криву. Кутова шафа/ шафа з вигнутим фасадом не має чітко вираженої поздовжньої осі чи довжини, оскільки вона складається лише з форми наповнення (клиноподібної чи подібної) і не призначена для функціонування як окремий холодильний прилад. Два кінці кутової шафи/ шафи з вигнутим фасадом нахилені під кутом від 30° до 90° ;

робоча температура заморожування – температура нижче -12°C ;

сервірувальна шафа-вітрина для риби з лускатим льодом – горизонтальна закрита вітрина, призначена спеціально для демонстрації свіжої риби. Вітрина характеризується тим, що на її верхній частині знаходиться шар льоду, який



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович

Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600

Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025

використовується для підтримання температури виставленої свіжої риби, а також має вбудований зливний отвір;

прилад для зберігання вина – холодильний прилад лише з одним типом відділення для зберігання вина, з точним контролем температури для умов зберігання та цільової температури, оснащений антивібраційними засобами, як визначено в Технічному регламенті енергетичного маркування холодильних приладів, затвердженому наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури від 08 вересня 2023 року № 796, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 02 листопада 2023 року за № 1903/40959;

відділення – закритий простір у холодильному приладі з функцією прямого продажу, відокремлений від іншого відділення чи відділень перегородкою, контейнером або аналогічною конструкцією, до якого є прямий доступ через одну або більше зовнішніх дверей і який може бути розділений на підвідділення. Для цілей цього Технічного регламенту, якщо не зазначено інше, термін «відділення» стосується як відділень, так і підвідділень;

зовнішні двері – частина холодильного приладу з функцією прямого продажу, яку можна рухати або знімати, щоб мати можливість заповнення холодильного приладу з функцією прямого продажу харчовими продуктами;

підвідділення – закритий простір у відділенні, що має інший діапазон робочих температур, ніж відділення, в якому він розташований;

мінібар – холодильний прилад загальним об'ємом не більше 60 літрів, який у першу чергу призначений для зберігання та продажу харчових продуктів в готельних номерах та подібних приміщеннях, як визначено в Технічному регламенті енергетичного маркування холодильних приладів, затвердженому наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури від 08 вересня 2023 року № 796, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 02 листопада 2023 року за № 1903/40959;

точка продажу – фізичне місце, де холодильні прилади з функцією прямого продажу виставляються або пропонуються для продажу, прокату або прокату з можливістю викупу;

індекс енергоефективності (EEI) – індекс відносної енергоефективності холодильного приладу із функцією прямого продажу, виражений у відсотках, розрахований відповідно до пункту 2 додатка 4;

карусельна шафа – шафа для супермаркету круглої форми, яка може бути встановлена як окрема одиниця або як одиниця, що з'єднує дві прямостоячі



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович

Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600

Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025

шафи для супермаркету. Карусельні шафи також можуть бути обладнані обертальною системою, яка забезпечує огляд харчових продуктів на 360°;

шафа для супермаркету – холодильний прилад з функцією прямого продажу, призначений для продажу та демонстрації харчових продуктів та інших товарів у роздрібній торгівлі, наприклад у супермаркетах. Холодильники для напоїв, холодильні торговельні автомати, вітрини для морозива та морозильні камери не вважаються шафами для супермаркетів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про стандартизацію», Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженому наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951.

II. Обов'язки постачальників

1. Постачальники, які вводять в обіг холодильні прилади з функцією прямого продажу, забезпечують наступне:

постачання холодильних приладів з функцією прямого продажу з друкованою енергетичною етикеткою за формою, наведеною в додатку 3 до цього Технічного регламенту;

значення параметрів, включених до інформаційного листа продукції, наведені в додатку 4 до цього Технічного регламенту;

внесення до бази даних продукції значення параметрів, які включені в інформаційний лист продукції, визначених у додатку 5 до цього Технічного регламенту;

доступність інформаційного листа продукції у друкованому вигляді на спеціальний запит розповсюджувача;

внесення до бази даних продукції змісту технічної документації, викладеної у додатку 6 до цього Технічного регламенту;

будь-яка візуальна реклама конкретної моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу, у тому числі в мережі Інтернет, має містити клас енергоефективності цієї моделі та діапазон класів енергоефективності на енергетичній етикетці згідно з інформацією, яка надається відповідно до додатків 7 та 8 до цього Технічного регламенту;

будь-який технічний рекламний матеріал, що стосується конкретної моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу, у тому числі в мережі



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025

Інтернет, в якій описуються її конкретні технічні параметри, має включати клас енергоефективності цієї моделі та діапазон класів енергоефективності на енергетичній етикетці згідно з інформацією, яка надається відповідно до додатків 7 та 8 до цього Технічного регламенту;

надання розповсюджувачам для кожної моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу електронної енергетичної етикетки, що має форму та містить інформацію, як зазначено в додатку 3 до цього Технічного регламенту;

надання розповсюджувачам для кожної моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу електронного інформаційного листа продукції, як визначено в додатку 5 до цього Технічного регламенту.

2. Клас енергоефективності ґрунтується на індексі енергоефективності, розрахованому відповідно до додатка 2 до цього Технічного регламенту.

III. Обов'язки розповсюджувачів

Розповсюджувачі забезпечують наступне:

кожен холодильний прилад з функцією прямого продажу в точці продажу, в тому числі на торгових ярмарках, повинен мати енергетичну етикетку, надану постачальниками відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу II цього Технічного регламенту, енергетичну етикетку, що відображається для вбудованих приладів таким чином, щоб її було чітко видно, а для інших холодильних приладів з функцією прямого продажу таким чином, щоб їх було чітко видно на зовнішній стороні передньої чи верхньої частини холодильного приладу;

у випадку дистанційного продажу та продажу через мережу Інтернет, енергетична етикетка та інформаційний лист продукції надаються відповідно до додатків 7 та 8 до цього Технічного регламенту;

будь-яка візуальна реклама, в тому числі в мережі Інтернет, конкретної моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу має містити клас енергоефективності цієї моделі та діапазон доступних класів енергоефективності на енергетичній етикетці згідно з додатком 7 та 8 до цього Технічного регламенту;

будь-який технічний рекламний матеріал, що стосується конкретної моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу, у тому числі в мережі Інтернет, в якому описуються її конкретні технічні параметри, має включати клас енергоефективності цієї моделі та діапазон доступних класів



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025

енергоефективності на енергетичній етикетці відповідно до додатка 7 та 8 до цього Технічного регламенту.

IV. Обов'язки платформ інтернет-хостингу

Якщо постачальник послуг хостингу дозволяє прямий продаж холодильних приладів з функцією прямого продажу через свій вебсайт, постачальник послуг повинен надати можливість демонстрації електронної енергетичної етикетки та електронного інформаційного листа продукції, наданих розповсюджувачем, на механізмі відображення відповідно до положень додатка 8 до цього Технічного регламенту, та повідомити розповсюджувача про зобов'язання їх демонструвати.

V. Методи вимірювання

Інформація, яка має надаватися відповідно до розділів II та III цього Технічного регламенту, повинна бути отримана за допомогою надійних, точних і відтворюваних методів вимірювання та розрахунків, які враховують визнані найсучасніші методи вимірювання та розрахунків, наведених в додатку 4 до цього Технічного регламенту.

VI. Вимоги до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

Органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд щодо відповідності холодильних приладів з функцією прямого продажу вимогам цього Технічного регламенту, застосовуючи процедуру, викладену в додатку 9 до цього Технічного регламенту.

Начальник управління
енергоефективності

Дмитро ПЕТРУНІН



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

Міністерство розвитку громад
та територій України



481/39/63-25 від 18.04.2025