

Додаток 1
до Технічного регламенту
енергетичного маркування
холодильних приладів з
функцією прямого продажу
(пункт 3 розділу I)

**Терміни,
що застосовуються в додатках 2 – 9 до Технічного регламенту
енергетичного маркування холодильних приладів з функцією
прямого продажу**

У додатках до Технічного регламенту енергетичного маркування холодильних приладів з функцією прямого продажу (далі – Технічний регламент) терміни вживаються у таких значеннях:

холодильник для напоїв – холодильний прилад з функцією прямого продажу, призначений для охолодження із заданою швидкістю упакованих напоїв, що не псуються швидко, за винятком вина, завантажених при температурі навколишнього середовища, для продажу при заданій температурі, яка нижча за температуру навколишнього середовища. Холодильник для напоїв дозволяє отримувати доступ до напоїв безпосередньо через відкриті бокові стінки або через одні чи кілька дверей, ящиків або і те і інше. Температура всередині холодильника для напоїв може підвищуватися в періоди відсутності попиту з метою економії енергії, зважаючи на те, що напої не псуються;

морозильна камера для морозива – горизонтальна закрита шафа, призначена для зберігання та/або демонстрації та продажу фасованого морозива, де доступ споживача до фасованого морозива здійснюється шляхом відчинення непрозорої або прозорої кришки зверху, із корисним об'ємом ≤ 600 л і, лише у випадку морозильних камер для морозива з прозорою кришкою, корисним об'ємом, поділеним на $TDA \geq 0,35$ м;

прозора кришка – дверцята, виготовлені з прозорого матеріалу, який покриває принаймні 75 % поверхні дверцят і дозволяє споживачеві бачити предмети крізь нього;

загальна площа демонстрації (TDA) – загальна видима площа продуктів харчування та інших предметів, включаючи видиму площу через скло, визначену сумою горизонтальних і вертикальних проєктованих площ корисного об'єму, виражених у квадратних метрах (м²);

код швидкого реагування (QR) – матричний штрих-код, включений до енергетичної етикетки моделі продукції, який посиляється на інформацію про цю модель у загальнодоступній частині бази даних продукції;

річне споживання енергії (AE) – середньодобове споживання енергії, помножене на 365 (днів на рік), виражене в кіловат-годинах на рік (кВт-год/р.), розраховане відповідно до підпункту 2 пункту 2 додатка 4 до цього Технічного регламенту;

добове споживання енергії (E_{daily}) – енергія, яку споживає холодильний прилад з функцією прямого продажу протягом 24 годин за стандартних умов, виражений у кіловат-годинах на день (кВт-год/24 год);

стандартне річне споживання енергії (SAE) – стандартне річне споживання енергії холодильним приладом з функцією прямого продажу, виражене в кіловат-годинах на рік (кВт-год/р.), розраховане відповідно до підпункту 3 пункту 2 додатка 4 до цього Технічного регламенту;

«M» і «N» – параметри моделювання, які враховують загальну площу відображення або залежність споживання енергії від об'єму, зі значеннями, наведеними в таблиці 3 додатка 4 до цього Технічного регламенту;

температурний коефіцієнт (C) – коригувальний коефіцієнт, який враховує різницю в робочій температурі;

коефіцієнт кліматичного класу (CC) – коригувальний коефіцієнт, який враховує різницю між умовами навколишнього середовища та умовами, для яких розроблено холодильний прилад;

«P» – коригувальний коефіцієнт, який враховує відмінності між вбудованими та віддаленими шафами;

вбудована шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який має вбудовану холодильну систему, яка включає компресор і конденсаційний блок;

вітрина для морозива – холодильний прилад з функцією прямого продажу, в якому морозиво можна зберігати, демонструвати та фасувати у встановлених температурних межах, як зазначено в таблиці 4 додатка 4 до цього Технічного регламенту;

вертикальна шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу з вертикальним або похилим отвором вітрини;

напіввертикальна шафа – вертикальна шафа з вертикальним або похилим отвором, загальна висота якого не перевищує 1,5 метра (м);

комбінована шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який поєднує напрямки демонстрації та відкривання з вертикальної та горизонтальної шафи;

задекларовані значення – значення, надані постачальником для заявлених, розрахованих або вимірних технічних параметрів, відповідно до пункту 3 розділу III Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951, та згідно з абзацом п'ятим пункту 1 розділу II Технічного регламенту та додатка 4 до Технічного регламенту;

холодильник – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який постійно підтримує температуру продуктів, що зберігаються в шафі, при робочій температурі охолодження;

морозильна камера – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який постійно підтримує температуру продуктів, що зберігаються в камері, при робочій температурі замороження;

шафа на колесах – шафа для супермаркету, яка дозволяє виставляти товари безпосередньо на піддонах або роликах, які можна помістити всередину, піднявши, повернувши або знявши нижню передню частину, де вона встановлена;

М-пакет – випробувальний пакет, оснащений пристроєм для вимірювання температури;

торговельний автомат з різною температурою – холодильний торговельний автомат, що включає принаймні два відділення з різними робочими температурами;

механізм відображення – будь-який екран, включаючи сенсорний екран, або іншу візуальну технологію, яка використовується для відображення Інтернет-контенту споживачам;

сенсорний екран – екран, який реагує на дотик, наприклад, екран планшетного комп'ютера, планшетного комп'ютера або смартфона;

вкладений дисплей – візуальний інтерфейс, де доступ до зображення або набору даних здійснюється клацанням миші, наведенням миші або сенсорним розширенням екрана іншого зображення або набору даних;

альтернативний текст – текст, наданий як альтернатива графічному зображенню, що дозволяє подавати інформацію в неграфічній формі, коли пристрої відображення не можуть відобразити графіку, або як допоміжний засіб доступності, наприклад, введення в програми синтезу голосу.
